

## **Комплектна сонячна система Bosch**

Більше гарячої води – вищий комфорт –  
надзвичайна економія!




**Пакетні пропозиції**



**BOSCH**


Винаходження для життя

# Комплектна сонячна система Bosch



Геліосистема та конденсаційний котел заощаджують цілий рік

Геліосистема компенсує до 60% теплового навантаження, що потрібне на приготування гарячої води



- 1 Новий вертикальний плоский **сонячний колектор FCB-1S** має мідний арфоподібний структурований абсорбер з високоселективним покриттям виконаним чорним хромуванням. Поставляється разом з комплектами приєднання колекторів між собою.
- 2 Бівалентний **водонагрівач SK 300-1 Solar або SK 400-1 Solar** з ізоляцією потребують небагато простору для монтажу біля котла. Нижній теплообмінник бака приєднується до геліосистеми, а верхній – до іншого джерела тепла для нагріву гарячої води у разі недостатньої сонячної інсоляції.
- 3 Геліотермічний **регулятор B-sol 100 або FW100+ICM1** поставляється разом з датчиком температури колектора та водонагрівача, встановлюється на стіні та простий у використанні.
- 4 Для приєднання колектора до трубопроводів **комплект FWS** дозволяє виконати швидко та герметичне з'єднання. Тип залежить від виду монтажу – на похилій чи плоскій покрівлі.
- 5 Обов'язковий елемент – **комплект для видалення повітря ELT5** для установки в верхній точці геліосистеми.
- 6 Для кріплення колекторів **монтажні рейки WMT/WMF** підібрані в залежності від кількості колекторів та типу монтажу – на похилій чи плоскій покрівлі.
- 7 Для транспортування теплоносія геліосистеми **насосна станція AGS 5E** має необхідну запобіжно-регулюючу арматуру, поставляється в теплоізоляції.
- 8 До насосної станції підключається **розширювальний бак SAG** для компенсації температурного збільшення об'єму теплоносія.
- 9 В залежності від матеріалу покрівлі **кріплення FKA** дозволяють максимально спростити монтажні роботи на даху.
- 10 Спеціальний незамерзаючий **теплоносій WTF** витримує також високі температури, поставляється у каністрі 20 літрів та повністю готовий для заповнення сонячної системи.




## Оптимізація роботи котла з сонячною системою: запатентований винахід Bosch

Останнє покоління котлів Bosch з функцією оптимізації роботи з сонячною системою забезпечує ще більшу економію тепла.

Наприклад, при появі хмар у сонячну погоду зменшується кількість сонячної енергії. Без функції оптимізації котел почав би працювати на догрів води але наша система затримує включення котла, тому що сонце повинно знову виглянути,

надаючи системі нову енергію. Котел вмикається тільки якщо температура у водонагрівачі падає нижче встановленого мінімального рівня.

Дане запатентоване нововведення допомагає Вам зекономити додаткові 15% енергії при приготуванні гарячої води. Використовуйте цю інновацію з користю!



## Комплектні сонячні системи Bosch: для поєднання з настінними конвекційними котлами Gaz 7000 W та конденсаційними Condens 5000 FM Solar / 7000 W

Тип комплектної сонячної системи	IU-2-300	IU-3-300	IU-3-400	IF-2-300	IF-3-300	IF-3-400
<b>Артикул для замовлення комплектної сонячної системи</b>	<b>IU23002010</b>	<b>IU33002010</b>	<b>IU34002010</b>	<b>IF23002010</b>	<b>IF33002010</b>	<b>IF34002010</b>
<b>Склад комплектної сонячної системи</b>	для похилої покрівлі			для плоскої покрівлі		
Сонячний колектор <b>FCB-1s</b>	2	3	3	2	3	3
Бівалентний бак 300л <b>SK 300-1</b>	1	1		1	1	
Бівалентний бак 400л <b>SK 400-1</b>			1			1
Регулятор геліосистеми <b>FW100</b>	1	1	1	1	1	1
Модуль геліосистеми <b>ISM1</b>	1	1	1	1	1	1
Гідравлічне приєднання (похила покрівля) <b>WFS20</b>	1	1	1			
Гідравлічне приєднання (плоска покрівля) <b>WFS22</b>				1	1	1
Комплект для видалення повітря <b>ELT5</b>	1	1	1	1	1	1
Монтажні рейки для одного колектора (похила покрівля) <b>WMT1</b>	1	1	1	1	1	1
Монтажні рейки для наступного колектора (похила покрівля) <b>WMT2</b>	1	2	2	1	2	2
Монтажні регульовані стійки (плоска покрівля) <b>WMF1</b>				1	2	2
Насосна станція (однoliniйна) <b>AGS 5E</b>	1	1	1	1	1	1
Розширювальний бак, 18 л <b>SAG 18</b>	1	1		1	1	
Розширювальний бак, 25 л <b>SAG 25</b>			1			1
Теплоносій, каністра 20 л <b>WTF20</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Ціна за комплект, грн (з ПДВ)</b>	<b>34 155</b>	<b>40 990</b>	<b>42 690</b>	<b>38 140</b>	<b>46 560</b>	<b>48 390</b>

**До комплектної сонячної системи для встановлення на похилому даху замовте кріплення ФКА, тип і кількість яких оберіть у відповідності до матеріалу Вашої покрівлі і кількості колекторів у пакеті (див. на зворотньому боці)!**

# Комплектні сонячні системи Bosch:

## для поєднання з будь-яким котлом

Тип комплектної сонячної системи	U-2-300	U-3-300	U-3-400	F-2-300	F-3-300	F-3-400
<b>Артикул для замовлення комплектної сонячної системи</b>	<b>0U23002010</b>	<b>0U33002010</b>	<b>0U34002010</b>	<b>0F23002010</b>	<b>0F33002010</b>	<b>0F34002010</b>
<b>Склад комплектної сонячної системи</b>	для похилої покрівлі			для плоскої покрівлі		
Сонячний колектор <b>FCB-1s</b>	2	3	3	2	3	3
Бівалентний бак 300л <b>SK 300-1</b>	1	1		1	1	
Бівалентний бак 400л <b>SK 400-1</b>			1			1
Регулятор геліосистеми <b>B-sol 100</b>	1	1	1	1	1	1
Гідравлічне приєднання (похила покрівля) <b>WFS20</b>	1	1	1			
Гідравлічне приєднання (плоска покрівля) <b>WFS22</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Комплект для відalenня повітря <b>ELT5</b>	1	1	1	1	1	1
Монтажні рейки для одного колектора (похила покрівля) <b>WMT1</b>	1	1	1	1	1	1
Монтажні рейки для наступного колектора (похила покрівля) <b>WMT2</b>	1	2	2	1	2	2
Монтажні регульовані стійки (плоска покрівля) <b>WMF1</b>				1	2	2
Насосна станція (однолінійна) <b>AGS 5E</b>	1	1	1	1	1	1
Розширювальний бак, 18 л <b>SAG 18</b>	1	1		1	1	
Розширювальний бак, 25 л <b>SAG 25</b>			1			1
Теплоносій, каністра 20 л <b>WTF20</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Ціна за комплект, грн (з ПДВ)</b>	<b>29 600</b>	<b>39 280</b>	<b>40 880</b>	<b>34 950</b>	<b>44 180</b>	<b>45 430</b>

**До комплектної сонячної системи для встановлення на похилому даху замовте кріплення FKA, тип і кількість яких оберіть у відповідності до матеріалу Вашої покрівлі і кількості колекторів у пакеті (див. нижче)!**

## Додаткове обладнання до комплектних сонячних систем Bosch

Опис	Артикул	Позначення	Ціна, грн (з ПДВ)
<b>Обов'язкові додаткові комплектуючі для встановлення на похилій покрівлі</b>			
Кріплення до похилої покрівлі для черепиці	7739300436	<b>FKA 3</b>	1 344
Кріплення до похилої покрівлі для металочерепиці	7739300439	<b>FKA 4</b>	1 344
Кріплення до похилої покрівлі для шифера	7739300281	<b>FKA 9</b>	1 344
<b>Опціональні додаткові комплектуючі до комплектної сонячної системи</b>			
Термомішувач гарячої води 30-65°C, 3/4"	7739300117	<b>TWM 20</b>	1 153
Теплоносій, каністра 20 л	8718660881	<b>WTF20</b>	1 130
Підключення та кріплення для розширювального бака	7739300331	<b>AAS1</b>	1 268
Подвійний мідний трубопровід 15мм з кабелем, теплоізолюваний	7739300368	<b>SDR 15</b>	7 867
Комплект кріплення та з'єднань для подвійного трубопровода	7739300431	<b>SDRZ 5</b>	1 589
Ручний насос	7739300366	<b>SHP</b>	2 106

ТОВ «Роберт Бош Лтд» залишає за собою право на зміни в пакетних пропозиціях.

Босх Термотехніка Україна  
 Інфолінія: 0 800 300 73 37  
 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні)

tt@ua.bosch.com  
 www.bosch-climate.com.ua

